



**ARIENS®**

2024  
SCHWEIZ

ARIENS® SCHNEEFÄHREN 2024

ARIENS®



# ARIENS **RAPIDTRAK™**

## ERLEBEN SIE UNSERE EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE

Bei vielen Kunden können die Schnee- und Landschaftsbedingungen dramatisch variieren. Manchmal müssen Sie leichten Schnee räumen, an anderen Tagen bei schwerem, nassem Wetter. Vielleicht müssen Sie Schnee von einer abschüssigen Einfahrt oder bei Glatteis räumen. Mit dem RapidTrak™ Raupenantrieb können Sie alles machen – Schnee räumen in fast jedem Gelände. Dank branchenführender Technologie kann sich RapidTrak™ von einer herkömmlichen zweirädrigen Maschine in ein Raupensystem mit hoher Traktion verwandeln.

### ERLEBEN SIE DIE LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT EINER RAUPE MIT DER MANÖVRIERFÄHIGKEIT EINES RADES.

#### GESCHWINDIGKEIT UND TRAKTION

Ariens RapidTrak™ kombiniert die Traktion eines Raupensystems mit der Geschwindigkeit einer Sno-Thro® mit Radantrieb.

#### MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Verstellen Sie den Antrieb während der Arbeit. Indem Sie das Hinterrad nach oben bewegen, können Sie mit der Leichtigkeit einer Sno-Thro® auf Rädern lenken und wenden.

#### UNANGEFOCHTENE LEISTUNG

Das doppelte Riemenantriebssystem ab der Modellreihe DELUXE liefert schnell ein maximales Drehmoment, sodass Sie sich durch Schneehaufen kämpfen können.



#### STELLUNG 1 - RAUPE

Klassischer Raupenantrieb mit hoher Traktion für den Normalbetrieb.

#### STELLUNG 2 - RAD

Wenn Sie das Hinterrad nach oben verschieben, funktioniert das große Rad wie bei einer Maschine mit normalen Rädern, schnell und einfach zu lenken.

#### STELLUNG 3 - EINGRABEN

Wenn Sie das Hinterrad nach unten stellen, neigen Sie die Maschine so, dass die Fräse in einem nach unten gerichtetem Winkel einrastet und sich in das Schneehindernis eingräbt.

#### INTELLIGENTES STARTEN

EZ-Launch™ macht das Starten im Vergleich zu anderen Schneefräsen Motoren einfach. Drehen Sie einfach den Schlüssel und starten Sie mit einem einzigen Zug am Starterseil – in jedem Zustand und bei jeder Temperatur.

#### NIE DAGEWESENE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

EZ-Launch™ EFI-Motoren sorgen für eine kraftstoffeffizientere Verbrennung, wodurch Sie Benzin und Geld sparen.

#### EINFACHES STARTEN

- 1 SCHLÜSSEL AUF „EIN“ DREHEN
- 2 ZUM STARTEN EINMAL ZIEHEN

#### IMMER IN BEWEGUNG BLEIBEN – DER VORTEIL VON EFI & E-DREHZAHLEGLER

Dank eines elektronischen Reglers hält der EZ-Launch™ EFI-Motor die Drehzahl und Wurfleistung konstant. Anders als ein klassischer Vergasermotor zieht er also auch in tiefem und nassem Schnee voll durch.




#### EINFACHE WARTUNG

Das EFI-Kraftstoffsystem ist eine vollständig abgedichtete Einheit, die keine Wartungskosten verursacht. Es wird über die Sommermonate nicht austrocknen, sodass Sie die Maschine beruhigt „übersommern“ können.

## LEISTUNG UND KOMFORT

#### ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR

Eine Drehung des Schlüssels. Ein Starterzug zum Starten. Egal wie die Bedingungen sind, der Ariens AX EZ Launch™ EFI-Motor startet leichter, verbraucht weniger Kraftstoff und wirft den Schnee mit konstanter Leistung. Wenn es draußen kalt ist und Sie riskieren zu spät zur Arbeit zu kommen, wollen Sie die Gewissheit haben, dass der Motor beim ersten Mal startet und zuverlässig arbeitet. Die EFI-Technologie (elektronische Kraftstoffeinspritzung) bietet diese Vorteile – und viele mehr.



Hinweis: 420cm<sup>3</sup> Ariens AX Motor mit mechanischem Regler gegenüber 420cm<sup>3</sup> Ariens AX EZ-launch EFI-Motor mit elektronischem Regler.



## DIE SCHÖNHEIT DES SCHNEES IST SUBJEKTIV. UNSERE FÄHIG- KEIT IHN ZU RÄUMEN, NICHT.

Die zweistufigen Schneeräumfräsen von Ariens sind die kompromisslose Antwort auf Ihre Schneeprobleme. Sie sind für maximale Räumleistung bei minimalem Aufwand für den Benutzer konzipiert. Wenn es Fragen zu unserem Ruf als „King of Snow“ gibt, sind unsere Maschinen ein wichtiger Teil der Antwort.



## CLASSIC & COMPACT SERIE

### EIN AUF GRÖSSE GETRIMMTES KRAFTPAKET

Die CLASSIC- und COMPACT-Serie wurde für mühelose Wendigkeit entwickelt, ohne dabei auf die Ariens typischen Fähigkeiten zu verzichten. Die Classic und Compact Sno-Thros® wurden so konstruiert, dass sie leicht genug sind, um sie schnell nach einem leichten Schneegestöber hervor zu holen und zuverlässig genug, um bei Bedarf bis zu 52 Tonnen Schnee pro Stunde zu bewältigen. Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen, in jeder Ariens® CLASSIC und COMPACT steckt eine Menge Power.

**3** JAHRE  
FÜR PRIVAT-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE

**90** TAGE  
FÜR PROFI-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE

### MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	CLASSIC 24	COMPACT 24	COMPACT 24 RT
MODELL	920328	920329	920330
MOTOR	ARIENS AX 208 cm <sup>3</sup> (12,78 Nm)	ARIENS AX 208 cm <sup>3</sup> (12,78 Nm)	ARIENS AX 208 cm <sup>3</sup> (12,78 Nm)
STARTER	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART
RADANTRIEB	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.
LICHT	-	HALOGÈNE	LED
WURFWEITE	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m
ACHSEN-SYSTEM	SPERRBAR	AUTO-TURN®	AUTO-TURN®
AUSWURFKANAL	2,5 X QUICK TURN	2,5 X QUICK TURN	2,5 X QUICK TURN
FRÄSEN DURCHMESSER	27,9 cm	27,9 cm	27,9 cm
FRÄSEN GEHÄUSE	24" (60 X 50 cm)	24" (60 X 50 cm)	24" (60 X 50 cm)
RAD GRÖSSE	13" X 4" (33 X 10 cm)	15 X 5-6" (38 X 13 cm)	<b>RAPIDTRAK</b>
GRIFHEIZUNG	-	-	-
TONNEN PRO STUNDE*	52	52	52

### ERWEITERTES AUSSTATTUNGSMERKMAL

#### GETRIEBEGEHÄUSE AUS GUSSEISEN

Unser robustes Getriebegehäuse ist branchenweit führend, da es ein unübertroffenes Schneckenverhältnis bietet, um mehr Schnee zu räumen. Ebenso beeindruckend ist seine branchenführende 5-Jahres Garantie, ab der Modellreihe COMPACT.

#### GANZSTAHLKONSTRUKTION

Eine Ariens® Sno-Thro® ist so gebaut, dass sie sich über Jahre hinweg bewährt – ganz aus Stahl.

#### 230V ELEKTROSTART

Startet einfach per Knopfdruck, auch unter extremen Bedingungen.

#### 2,5X QUICK-TURN AUSWURFKANAL

Der 2,5x Quick-Turn schnellverstellbare Auswurf mit 205°-Drehung befördert den Schnee an seinen richtigen Platz.

\* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.



## DELUXE SERIE

WENN SICH VIEL SCHNEE PLÖTZLICH VIEL WENIGER NACH ARBEIT ANFÜHLT

Die DELUXE-Serie ist durchweg einer unserer Bestseller, weil sie sich dem Winter immer wieder wirkungsvoll entgegensetzt. Sie bringt Ordnung nach dem Sturm zurück. Mit der serienmäßigen Auto-Turn™-Lenkung sind DELUXE Modelle leicht zu manövrieren und zu steuern. Verschiedene Motoren und Maschinenbreiten machen es einfach, das richtige Gerät für Ihr Grundstück zu finden. Wenn Sie hinter einer DELUXE herlaufen, haben Sie die volle Kontrolle über den Winter.

### MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	DELUXE 24	DELUXE 28	DELUXE 28 RT
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	ARIENS AX 254 cm <sup>3</sup> (17,3 Nm)	ARIENS AX 291 cm <sup>3</sup> (19,5 Nm)	ARIENS AX 291 cm <sup>3</sup> (19,5 Nm)
STARTER	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART
RADANTRIEB	MECHANISCH	MECHANISCH	MECHANISCH
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.	6 VORW. / 2 RÜCKW.
LICHT	LED	LED	LED
WURFWEITE	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 16,7 m
AUSWURF-VERSTELLUNG	2,5 X KURBEL	2,5 X KURBEL	2,5 X KURBEL
AUSWURFKANAL	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
FRÄSEN GEHÄUSE	24" 60 X 53 cm	28" 71 X 53 cm	28" 71 X 53 cm
RAD GRÖSSE	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	<b>RAPIDTRAK</b>
GRIFFHEIZUNG	●	●	●
TONNEN PRO STUNDE*	56	65	65
ERWEITERTES AUSSTATTUNGSMERKMAL			

\* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

**3** JAHRE  
FÜR PRIVAT-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE

**90** TAGE  
FÜR PROF-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE

### AUTO-TURN™-LENKUNG

Müheloses Lenken mit Null-Grad-Wenderadius.

### DOPPELRIEMEN-ANTRIEB

Exklusiv bei Ariens, liefert maximale Leistung unter schwierigen Bedingungen und verlängert die Lebensdauer des Fräsen-Riemens.

### REIFEN MIT TIEFEM PROFIL

16-Zoll-Reifen mit laufrichtungsgebundener Bereifung sorgen für mehr Mobilität und Wendigkeit.

### GRIFFHEIZUNG

Behalten Sie warme Hände mit unserer hochwertigen Griffheizung.



WENN SIE KEINE DURCHSCHNITTLICHEN SCHNEEFÄLLE HABEN, SOLLTEN SIE AUCH KEINE DURCHSCHNITTLICHE SCHNEEFRÄSE HABEN.

Hier geht es nicht um Rad gegen Raupe. Schließlich haben beide ihren Platz. Wir sind nur der Meinung, dass manche Orte beides brauchen. Das ist die Vielseitigkeit, die RapidTrak™ Ihnen bietet. Es bietet die beste Traktion auf Schnee und ermöglicht höchste Leistung. Dank des intuitiven, benutzerfreundlichen Designs können Sie in Sekundenschnelle zwischen Rad- und Raupeneinstellungen wechseln. Die Radeinstellung sorgt für mühelose Manövrierfähigkeit auf ebenen Flächen, während die Raupeneinstellung die nötige Traktion bei hohen Schneehaufen an Hügeln oder auf rutschigem Asphalt bietet. Schneefälle können unvorhersehbar sein. Mit RapidTrak™ wird die Räumung sehr vorhersehbar: nämlich einfach.

**RAPIDTRAK™**

BESUCHEN SIE [WWW.ARIENS.EU](http://WWW.ARIENS.EU) FÜR WEITERE INFORMATIONEN



## PROFESSIONAL SERIE

WÄRME IST NICHT DER EINZIGE GEGNER DES SCHNEES

Ihren PROFESSIONAL-Status hat sich diese Serie durch die Tonnen von Schnee verdient, die sie in jeder Minute räumen. Die tiefsten, schwersten Schneefälle haben nichts zu lachen, sobald dieser 420 cm<sup>3</sup> Motor anspringt. Sie müssen kein Profi sein, um eine PROFESSIONAL zu besitzen, sondern nur den Wunsch haben, so viel wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu räumen. Legen Sie los, räumen Sie Schnee wie die Profis.

**3** JAHRE  
FÜR PRIVAT-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE

**1** JAHR  
FÜR PROFI-ANWENDER  
BESCHRÄNKTE  
GARANTIE



### MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	PROFESSIONAL 28	PROFESSIONAL 28 EFI	PROFESSIONAL 28 RT ALPINE EDITION	PROFESSIONAL 32 RT MOUNTAINEERING EDITION	PROFESSIONAL 32 RT KRAKEN EDITION
MODELL	926344	926336	926345	926521	926520
MOTOR	AX 420 cm <sup>3</sup> (27,1 Nm)	AX 420 cm <sup>3</sup> EFI (28,5 Nm)	AX 420 cm <sup>3</sup> EFI (28,5 Nm)	AX 420 cm <sup>3</sup> EFI (28,5 Nm)	AX 420 cm <sup>3</sup> EFI (28,5 Nm)
STARTER	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART	230V/SEILSTART	230V/ELEKTRISCH/SEILSTART
RADANTRIEB	MECHANISCH	HYDROSTATISCH	HYDROSTATISCH	HYDROSTATISCH	HYDROSTATISCH
GÄNGE	6 VORW. / 2 RÜCKW.	STUFENLOS	STUFENLOS	STUFENLOS	STUFENLOS
LICHT	LED	HALOGEN	LED UND LED-LEISTE	LED UND LED-LEISTE	LED UND LED-LEISTE
AUSWURF-VERSTELLUNG	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	JOYSTICK	JOYSTICK	JOYSTICK
AUSWURF-KANAL	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm
FRÄSEN-GEHÄUSE	28" 71 X 59 cm	28" 71 X 59 cm	28" 71 X 59 cm	32" 81 X 59 cm	32" 81 X 59 cm
RAD GRÖSSE	16 X 4.8-8" (40 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40 X 12 cm)	<b>RAPIDTRAK</b>	<b>RAPIDTRAK</b>	<b>RAPIDTRAK</b> ELEKTRISCH VERSTELLBAR
GRIFHEIZUNG	●	●	●	●	●
TONNEN PRO STUNDE*	72	72	79	79	91
ERWEITERTES AUSSTATTUNGSMERKMAL					

\* Maximale Räumleistung unter idealen Bedingungen.

### AUTO-TURN™-LENKUNG

Mühelesses Lenken mit Null-Grad-Wendekreisradius.

### STUFENLOSE GESCHWINDIGKEIT

Einfaches und stufenloses Regeln der Geschwindigkeit mit Hydrostat-Antrieb

### GRIFHEIZUNG

Behalten Sie warme Hände mit unserer hochwertigen Griffheizung.

### WURFLEISTUNG

Wirft Schnee in einem Bereich von 1 bis 18 m.

### ARIENS® AX420 EFI MOTOR

Unser Motor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung lässt sich leicht starten und bietet eine hohe Schneeräumleistung.

## KRAKEN EDITION™



SCHLUSS MIT LUSTIG!  
JETZT GEHT'S ZUR SACHE.

Es gibt Teile der Welt, in denen der Schnee nicht nur „leicht“ vom Himmel fällt. Wir kennen diese Regionen gut. So gut sogar, dass sie uns zu unseren drei Special Edition-Schneefräsen Modellen inspiriert haben. Egal, in welcher schneebedeckten Landschaft Sie zu Hause sind, mit einer dieser Maschinen brauchen Sie sich selbst beim größten Schneesturm keine Sorgen zu machen.



# RÜSTEN SIE IHRE ARIENS AUS, NACH IHREN WÜNSCHEN.


Bringen Sie Ihre Ariens auf das nächste Level mit Original-Zubehör und Upgrades, die die beste Maschine in die perfekte Maschine für Ihr Grundstück verwandeln.

Und da das Zubehör direkt von Ariens kommt, müssen Sie die Leistung sicher nicht in Frage stellen.



## SCHNEEKABINE

Schützen Sie sich vor den Elementen mit einer geräumigen, robusten Ariens Sno-Thro® Kabine mit Stahlrahmen. Frostsichere Fenster schützen vor starkem Schneefall, Wind und Schneeverwehungen.




## FRONTGEWICHT 4,5 KG

Das zusätzliche Gewicht auf dem Fräsegehäuse erhöht den Anpressdruck der Schürfleiste auf den Boden.


## BEHEIZTE HANDGRIFFE

Mit diesen ergonomisch gestalteten Heizgriffen behalten Sie auch unter den kältesten Bedingungen warme Hände.



## SCHNEEKETTEN MIT SPIKES

Ultra-griffige Schneeketten für starke Traktion auf Eis und festgefahretem Schnee. Erhältlich in 13", 15" und 16" für alle Modelle mit Radantrieb.



## SCHNEEKANTEN-MESSER KIT

Arbeiten Sie sich durch hohe, schwere Schneeverwehungen. Die Kanten-Messer schneidet seitlichen Schnee, der höher als der Fräsdurchmesser ist, ab. Das Design ermöglicht einen einfachen Einbau und passt auch in kleinere Modelle. Dieser Bausatz enthält zwei Schneekanten-Messer, vier Klemmknöpfe und das nötige Zubehör für die Installation.



## KUNSTSTOFF GLEITSCHUH

Gleitschuh aus strapazierfähigem und verschleißfestem Polyethylen-Material. Schützt vor Kratzern und Beschädigungen empfindlicher Oberflächen rund um Ihr Haus.



## ABDECKHAUBE

Der professionelle Überzug bietet Ihrer Ariens-Schneefräse das ganze Jahr über Schutz. Ariens Abdeckungen sind aus robustem, langlebigem, waschbarem und reißfestem 300 Denier Polyester gefertigt.

# SORRY SCHNEE, JETZT WIRD ES UNFAIR.



WIR UNTERSCHÄTZEN NIEMALS DIE KRAFT DER

# ZUVERLÄSSIGKEIT.

Wenn Sie sich in die Kälte begeben, um tonnenschweren Schneemassen zu Leibe zu rücken, erwarten Sie, dass Ihre Schneefräse genauso bereit ist wie Sie selbst. Das bedeutet, dass die Maschine jedes Mal anspringt, wenn Sie den Schlüssel drehen und den Knopf drücken. Eine Maschine, die sich durch jeden Schnee frisst, der sich ihr in den Weg stellt, und die so lange fräst, bis die Arbeit erledigt ist. Eine Maschine, auf die Sie sich beim Wege räumen verlassen können, Saison für Saison. Das ist die Zuverlässigkeit, an die sich unsere Kunden gewöhnt haben. Schließlich sind wir nicht umsonst der „King of Snow“, weltweit, geworden. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben.



MEHR INFORMATIONEN UNTER: [WWW.ARIENS.EU](http://WWW.ARIENS.EU)

Für ausführliche Produktinformationen, Kundenrezensionen, Produktvideos, Händlersuche und Kundenservice.



Ariens wird in der Schweiz vertreten durch:



Agria Landmaschinen AG  
Utzenstorfstrasse 16  
3426 Aefligen  
Tel.: 034 448 28 28  
Fax.: 034 448 28 29  
E-Mail: [info@agria.ch](mailto:info@agria.ch)  
[www.agria.ch](http://www.agria.ch)

Wir empfehlen, den Ariens AX-Motor mit Alkylatbenzin zu betreiben. Dies gewährleistet einen einfachen Motorstart und eine lange Lebensdauer.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.

© 2023 ARIENSCO. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

ARIENS|CO



ARIENS®